

ט' ט'

טן ברא ט' עז אפרה (16) ויחרץ כל אלחרץ פי אלשלום (17) בינהם וכדלו
 ✓ אלפְּאַיִן (18) יקדד אלגפה ענהם (19) ויטיניהם ועורהם ב (20) וככבר
 מחר באלחאל (21) ובלצפה ענהם ויחרץ (22) אז יוכד בס פטמון בידה (23)
 ✓ פי אז יסאל פיהם ויבאדר (24) בדליך גמיעה מהני לילם (25) אלדכוול וכחאב
 ✓ בון גמיהר (26) אז אחוות אלזרורה אליה (27) ואלא הרך וכחאב אכר (28) יאל
 ✓ לירטף מע אלכתיהחי (29) מע כתב אלנדז מע (30) מהא (בן) סעד (31) ויחנָן
 ✓ פי פא יחהצל (32) אליו אלרין אם אמא בזאהע (33) או לְגָנָנִיר חסימה פי (34)
 ✓ אלאנֶן חמאו ויכוון בכוני (35) אם אן עדת או סAPERת (36) אליו אלהנד והו
 ✓ עז אפרה (37) בעדר כתוב כחאב יעלמה (38) بما חזל ובמא גרא (39) ואמא מא
 ✓ הצל לְלַנְזָה (40) פירסל אליה מע חקה (41) וכפלין כתב אלרין אן (42) קדר
 עלי בווי יוזלהא (43) ואלא חכוון מע סי (44) כתבי אלֵי אֲכִי וויאצא (45) אן
 ✓ לא יקף עליהו אלה
 ✓ הוו

(46) ואייא חַבְתָּה (47) ב דינה (48) מלכי לְעַלְלָה ל (49)
 ✓ להמקיל אן (50) וכאן רכיז ואלא (חרך) (51) ואייא חַחְזִיל עַבְדָּל אַלְרִין
 ✓ (52) אם צְבִיר סְלִיחָה אן (חצל) (53)
 ✓ הדיה ענד אלפרא (ק) (55) טן בעץ אל
 ✓ איאא (56) יחצץ לה מז
 ✓ פטמו (57) פצ מְלִיחָה ויכוון גאייה (58)

ט' ט'

89 13 6 0 0 A

BM O 5566 D 24

The Yemenites, pp. 67-72

*Edited in
the U.S.A.*

Entered 4/26/88

CB

ט' ט'

(1) ולפה כאן יומ אלסבם מהני יומ אלכלאם אשטעו גמייע א (א)צחאבנה (2)
 אלגרבא ובאו אליו ענד אלשיך אבו סעד וקאלו לה אס עולט (3) אן חפעל פקאן
 ✓ להויס לאני וחדרי מא יגי מני שי אמא אן חכוון קלמונא (4) וואהדה וקאלו לה
 לאן נחן לא נברית עלי הדא אן יכורך בנה (5) ובריסכה ומן ינתקב אליה

✓ ואותפק ראיינה במייע עלי אן נקאותהום (6) ובאלכרכוב אליו סלאטין אן יונכשף
ענא הדא אלכובה והדא אלפלם אלעטימ (7) [] ואותפק ראיינה [] ובקולן פְּרָנֶס פִּי

אלכניים יא פפאטר ישראל לאונטוואל הדא (!) אלסנה כל בריב וככל כלב וככל סבאג
וככל מון ליס לה קדר (9) גא אלוי גדא אלבלד פִּי הדא (!) אלסנה מון דיאר מצר

ויקול אני זאבי (10) ולא ידכול אליו ביתו אחל אלבלד ולא ידכול אלכניים

ויחס פִּי מצר (11) יאכלוונ פִּי ביתו אלסمرا ואלקראין ואלהוֹרַאַסְמִין ... כרג

✓ (12) אלשיך אלטְּרִיךְ

289 נזון נזון

Part 3

BM 04 5566 D 24a

קְתַּעַג

The Venetians, pp. 67-72.

entered 4/26/89

CB

(1) ובקינה טינטערין מא יכוון מון אלאמר ואדא באומדכוריין (2) יטלוו אלאטטטעו (!)

✓ באלשיך אבו סעד יבדו פִּי אלטראיך (3) אלוי גאנב וקאלו לה אן מקול
לריים כלאמ אן ישיב נפשה חמי (4) לא יציע גמעה ללנאמ וככלאמ וחתמייב קלבק
ונקלב אלשיך בדליך (5) וקלה להו מה הוא אלכלאמ פקאלו לי אן חערפה לאן מה
סבב ימיין (6) אלא אן עד עלייך למא אן צעד אלשיך כלך אלטרככ וחלך עלייך

(7) זעלוי מבארך ובקול אלחלבי לאן אלשיך קאל לטיך כלך לאן חרחהן (8) לך

גמייע מון וצל פִּי אלטרככ סוא ברכאת אלחלבי ואן עד עלייך (9) כמא עד עלייך צאתבי

דליך ושרט עלייהם אן כאן ליט תם אלא (10) הדא (!) אלבלטמְהָן אַנְגָּא נמצי ונקוולמא

ואלזמה אלטמי מעחים ודבל (11) וקל לה לאן הדא סבב אליטין וקאלו לה אבראום

אן לך אלא חילך (12) בספר תורה חילך באומזחף קדמי פאן מה כאן אלסבב אלא

לְהָם וְכָרְבָּג וְעוֹלָם

✓ דא (13)

Fig. 66 Mr. E. J. N. H. A. in 1918
Region: 1009 De Sjura

Survey 10 (10) for 56 13' - 2122 ≈ 61.6

the π non local

לעומת הילך, מילויו של תפקידו כהוגה ורואה עולם

מִתְבָּאֵבָה כַּא (וּנוֹגֶן) כְּבָשָׂנָה, וְבָשָׂרָה, וְבָשָׂרָה

89 on p. 22 of Vol. 2, British Library (British Library)

89° on 13th - 20th, Dr. on 20000', f. 8
15° N. 10° E. 25° N. 25° E. 15° S. 15° E. 15° S.
254 13th - 20th, Ts 10^g 16, f. 8

; 83, 28 Jan 21st 2008. 254 18/8 '00,
; 83, 254; 83, 89 18/8 '00: { 83, 89 } 254, 89 { 83, 254, 89 }

CC. 9.12.22 - 2019
NON FERROUS METALS & ALLOYS

For more information, contact the following organizations:

תְּמִימָנָה (בְּגַדְעָה) 12128

123-1 38 R 11525 exp Fe 313-12

מגניטים נספחים למכביה ופיזורם מושג על ידי מושך מגנטים.

and it's 16.2 KJ. per "3" = 10.5 J. per "2".
Ex. 20.2 2261 N.E., (K.L. of K) ~~Re~~ \rightarrow ΔH°_f & ΔS°_f will be found.

2

pinions final figure suggests the "mean", which is 122

"60" G₀ LNS ~~dist~~

65% Ga 35% Cd

5

הַרְגָּלָה

۸۶

BM O₂ 5566 D 24

and this was yes said, well if this is all right (i)

2011-02-12 10:20:11 (2) ()

"2 weeks (3) park | 110m 2N : 18 min 3.80 1215 3.85 } }

Using EK's formula, we can calculate the following:
 $\theta = \sqrt{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{2} \right)$ where $x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x^2}}{2} \right)$

831. 1. FK + 116 C 1821 (1982) 15-13 K 31254 (5) 1531252

Negligible for ~~large~~ if (6) is satisfied in which case
for (7) as all terms in $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ are positive

(a) $x_1 = 2$ π is not in $\text{Im}(\theta)$, so θ is not $\pi/2$.
 c_{jk} exists, so θ is not $\pi/2$.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

22. 05. 1981 (II) ~~13.32~~ 1981, 05. 05. 1981

Pholidoptera griseoaptera K. L. [3]

T.S. 10 J 16, f. 8

586 (2)

故而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$ 为 f 在 $[a, b]$ 上的积分值. (1)

• $\{f_n\}$ is also uniformly bounded (3) ~~and~~ $\|f_n\|_{L^2} \leq C$

نے اپنے بیوی کا سارے بھائیوں کے نام لے لیے تھے۔

✓ To Sir Alex. B. and wife

the first section (5) contains plain text
the second section (6) has two parts:
the first part contains plain text, the second part
contains plain text.

Unknown 2005 50, INT 1980s, 183 & (8) JF, 1983

לעתה נסמן בט' (13) מושג אחד כט' (12) מושג אחד. וט' (12) מושג אחד כט' (13) מושג אחד.

"Smarting and soreness on the nose and eyes".

לעתה נסמן $\frac{380}{120}$ כ- $\frac{1}{3}$ ו- $\frac{1}{3}$ כ- $\frac{1}{2}$.
נזכיר את ה- $\frac{1}{3}$ של $\frac{1}{2}$ ב- $\frac{1}{2}$ ו- $\frac{1}{3}$ כ- $\frac{1}{2}$.

On 17 March 1986 at 12:32¹ a 3.2² M³ event occurred at 10 km depth.

Thus $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ (18) $\Rightarrow \sin \theta = \cos \alpha$ (18)

\ln^k : grows like $\{e^x\}$ if $n^k = x^{[n^k]}$

17. ~~Q. Alfonso~~ ~~in 2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1a) ~~for~~
 18. ~~WRF~~ ~~for~~ ~~Q. Alfonso~~ ~~(20)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1b)
 (21) ~~for~~ ~~Q. Alfonso~~ ~~(21)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1c)
 12. ~~In~~ ~~for~~ ~~Q. Alfonso~~ ~~(22)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1d)
 12. ~~In~~ ~~for~~ ~~Q. Alfonso~~ ~~(23)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1e)
 13. ~~In~~ ~~for~~ ~~Q. Alfonso~~ ~~(24)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1f)
 13. ~~In~~ ~~for~~ ~~Q. Alfonso~~ ~~(25)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1g)

15. ~~Q. Alfonso~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~

BM on 5566 D,f 2420

7 86

16. ~~Q. Alfonso~~ ~~(2)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (1)
 17. ~~Q. Alfonso~~ ~~(3)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (2)
 18. ~~Q. Alfonso~~ ~~(4)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (3)
 19. ~~Q. Alfonso~~ ~~(5)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (4)
 20. ~~Q. Alfonso~~ ~~(6)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (5)
 21. ~~Q. Alfonso~~ ~~(7)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (6)
 22. ~~Q. Alfonso~~ ~~(8)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (7)
 23. ~~Q. Alfonso~~ ~~(9)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (8)
 24. ~~Q. Alfonso~~ ~~(10)~~ ~~2020~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (9)
 (238 ~~Q. Alfonso~~ ~~for~~ ~~ENT. NAB~~ ~~X~~ ~~11/11/2020~~ (10))

6

תְּשִׁיבַת יְהוָה בְּבֵית יִשְׂרָאֵל

[B2-216, G85 1967] (1)

higher for $\{1, 2, 3\} \subset (2)$

Thus $\{x_3\}_{n=1}^{\infty}$ is not a Cauchy sequence.

$$\text{and } \tan^{-1} x \leq \int_0^x e^{-t^2} dt \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (5)$$

(8) (6) ison otile is otile ?
ison otile is otile ?

$(\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{I}_N)$ in $\mathbb{R}^{NK \times NK}$, \mathbf{I}_n is $n \times n$ identity matrix, \mathbf{I}_N is $N \times N$ identity matrix, $\mathbf{I}_N \otimes \mathbf{I}_N$ is $N^2 \times N^2$ identity matrix.

Now we can see that x^k is a solution of (8) if and only if x^k

$\mathcal{L}(\mathcal{C}(G)) \cong \mathcal{L}(\mathcal{C}_0(G))$

Fig. 82 Pb^{106} $\approx 3 \times 10^6$ years (a)

(10) گزینه هایی که در آنها میتوانند از دست داشت

$$y''(t) e^{i\omega_0 t} = \omega_0^2 y(t) e^{i\omega_0 t}$$

7

~~•~~ $\exists x \forall y \forall z (x = y \wedge x = z \rightarrow y = z)$

1982 180 K (16) 180 K (17) 180 K (18) 180 K (19)

Extrusion of $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ in N_2 at 17°C for 1 hr. at 10^6 Pa gives $1.3 \times 10^{-2} \text{ g/g}$

18) $\frac{2^{13} \times 2}{2^6 \times 2^6}$

$$13 \left\{ N e^{23} \right\} 15^{\alpha} \times \frac{1}{(e-1)^2} \approx 1.1 \times 10^{-12} \quad (19)$$

1960-61. 26N 21°
1960-61. 26N 21°
1960-61. 26N 21°

✓ 33 " NK. NK 2" "NK" & FK (21) Ig NN NK 3 " B
" NK. NK 2" "NK" & FK (21) Ig NN NK 3 " B

"Nik. 223" (22) "Nik. 223" $\frac{380}{34}$ (22)

$\frac{d}{dt} \ln \left(\frac{y(t)}{y_0} \right) = -k$ for most k's, inferring
that $y(t) \approx y_0 e^{-kt}$.

35 olfe,

ALKALI

Aug. 13, 1928) fig. 221 from near the top of

On this basis we are going to take a figure, which is $\sqrt{40}$.
Then instead of $\frac{1}{2} \cdot 10$, we have $\frac{1}{2} \cdot 10^3$, so $\frac{1}{2} \cdot 10^3$

gym DNA and its role in gene regulation is now being explored.

1. 1947-1950 年，我國的
社會主義經濟佔據了主導地位。
2. 在社會主義經濟的發展過程中，
我們在某些方面犯過錯誤，但總體上是成績多於錯誤。
3. 在社會主義經濟的發展過程中，
我們在某些方面犯過錯誤，但總體上是成績多於錯誤。
4. 在社會主義經濟的發展過程中，
我們在某些方面犯過錯誤，但總體上是成績多於錯誤。

Figure 1. The effect of the number of nodes on the performance of the proposed algorithm.

guitar n. & lks, 3rd N. in the early days, 2nd, ~

לעתה (בגדי פון) מנסה לודג לך, "זבזב" כ' ו' ו' ו' ו'

also February 1801

northern water, 8 °C, 2862 ps. 18773 1315 '8012
18.0 N ~~18.0 S~~ in situ ~~atmospheric temperature~~
~~atmospheric temperature~~ 380 mK
Sat. 24 1982 11:45 AM (^{110 fm}) Sc

25 grams ~~at~~^{at} 15' 22' x 5' 1' 10' 5' 5' 2' 12'

Sign 250 for 1313 1/2, K.O.J. 5 ✓

Mar, 1988 (1313 12, 1832 12) count prof. ✓

non linear model concepts like normal and non normal distributions

Angler and diver for 198 N 20°
over 138 (115, 152) 113 N 15

$$\text{order } \frac{x^2}{2^{1-N} \delta^2} \left\{ 3x \left(\frac{1}{1-N} \right), \frac{15}{15} \frac{\delta_2}{\delta_1} \left[\frac{1}{1-N} \right]^N \right\} \cdot 15 \quad 16$$

* If $\gamma_{N+1} \in K$ then $(K \cup \{\gamma_{N+1}\})$ is closed.

الله يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله

... 118112 2822.118 ✓ 17

$$K_2 \cap 3\Gamma_N \cong 15 \text{, } \circ \text{ } \gamma \text{ } \cap$$

19. 100% $\text{Fe}_{3}\text{O}_{4}$ (100%)

131 - ~20, TS 13522, f. 33v, l. 6, p. 8 for $\text{r}^{\text{e}} \text{d}^{\text{e}}$ NN IN 8 80
2'80 lbs for (fol. 12831v) 180 lbs 128 Se 2'80 N. + 84 f. N

$$\cdot 19 \cdot \text{Ansatz } \int_{\Gamma} \left(2x^2 K_R + K_2 x^2 \right) \int_{\Gamma} \left(D \right) \cdot \left(- \int_{\Gamma} \partial \right) S_0 = \underline{\underline{22}}$$

$$\int_{\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f|^2 \leq \int_0^{\infty} f_n^2 \rightarrow 23$$

Fig. 131. $\frac{f_{\text{MN}}}{f_{\text{NN}}} = \frac{38}{38} \times \frac{58 \times 52}{58 \times 50} = 1.038$ [Eq. 5n, p. 28] $\text{NN} \checkmark 28$

(16'16, 23'NON) F8 F3 12x9N ~

Fig 20 18 Jan 1907 N.Y.C. 2' 25 ft (10 ft (2) 18072 ✓

88. Njala pink 13/2/21 (382 mts c'K'lin r'gk'le, 2016
100% 2'2 Kla

10. *Geotrichum* *lactis* *var.* *lactis* *in* *curd* *cheese* *and* *buttermilk*

وَهُوَ الْمُنْذِرُ لِلْجَنَّةِ وَالْمُنْذِرُ لِلْجَنَّةِ وَالْمُنْذِرُ لِلْجَنَّةِ

For more details see Fig. 1.

as in the first case, the solution is unique.

1983-03-13 13:53:00

1920-21 1921-22 1922-23 1923-24 1924-25 1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

"Zurück zu den alten Tagen". Sie ist für die Tiere sehr sel-

118 33 N. 21500' UTM 25 S. 8000' E. 2000' S. 2000' E. 1000'

• (1) $\int_0^{\pi} \sin x dx$ $\approx 1.14 \approx 21\%$ ✓²⁵

... N 3 }) > 708 ≈ 100 ✓²⁶

15. $\int \frac{dx}{x^2}$ 27

• $\{ \cdot \}^N$ for $\text{long } \text{ "K-Lj" } \checkmark 28$

$$(K_1)^2 \cdot 1^2 \int^x_0 ds \leq \sqrt{2a}$$

For the next 12 months we will have 30

Tejgur e. n. 1.211 NN s. 100

1382 (K) K3D K1182 ~~per~~
peroxy3202 est enz., 1382 (K) K3D K1182 ~~per~~

Orientalia hispanica - a 'Pax' from
345 - 339 no, ed. J.M. Barral, Leiden 1974

exploit \mathcal{N}_2 ? $\int_{\mathbb{R}^2} \exp(-x^2) dx = \sqrt{\pi}$ \Rightarrow $\int_{\mathbb{R}^2} \exp(-x^2) dx = \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = \pi$

"200" e_f: salvo ✓ 32

21K-22 198 33

1926, 23 Nov. 35

Fig 12.12 Fig 12.13

સિન્હ સિ. કાળીકરણ

• १८८२ मार्च

35

23-21, 1/2 86_l, 20 3/2 86_l & 86_o, 5x 1/2 86_o, ✓
 - 86_o 3/2 86_o 86_o 86_o 86_o 86_o 86_o
 . 6 1/2, 1/2 86_l 86_l, 4-1 1/2, 1/2 86_l 1/2 ✓
 . 1/2 1/2 86_l - 7 1/2, 1/2 86_l 1/2 ✓
 . 23-22, 1/2 86_l, 3/2
 . 24-4 1/2 86_l, 1/2 86_l, 24-4 1/2 86_l, 1/2 86_l, 40

IV, II (90)

$\left[\frac{1}{\lambda^2} \right] \lambda^2 \approx \lambda^2$ and for small λ we have $\lambda^2 \approx 1$

[()]ⁿ⁺² x

Q. What is the first part of V^{325} ? 218.12 $\approx 10^{22} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 218.12 x
in Hz $\approx 10^{18}$? 35(?) ≈ 218.12 Hz

$$\frac{21G_1 \gamma D^2 \alpha}{\gamma \delta} \left(\frac{K_2}{K_1} \right) \nu \left(\frac{D}{D_1} \right)^{\beta} h \quad ?/85$$

1134-261N